



Nr. 12/AEF/17.02.2016

APROB,
Emil Florin ALBOTĂ
Secretar de Stat




Către,

Inspectoratul Școlar Județean/al municipiului București

În atenția doamnei/domnului Inspector Școlar General

Vă rugăm să asigurați o standardizare a datelor introduse în modulul **Resurse materiale** pentru **toate unitățile din tabelul anexat** și să dispuneți completarea, cu celeritate și cu maximă acuratețe a informațiilor, conform instrucțiunilor de mai jos:

1. Responsabilul din cadrul unității de învățământ va intra în Modulul **Resurse Materiale**



2. Va selecta submeniul **Clădiri**



3. Va selecta clădirea cu destinația învățământ care nu are aviz sanitar de funcționare și va apăsa butonul **Editează**;

Clădiri

Filtrează

Adaugă Editează Șterge

Exportă

Unitate de învățământ:

Unitate de învățământ	Cod clădire	Denumire clădire	Tip proprietate	Anul construcției	Nr. niveluri	Suprafață construită (mp)	Supraveghere video	Supraveghere audio	Autorizație sanitară de funcționare
	CO	CLĂDIRI A	Proprietate	1950	1	623	Da	Nu	Da
	CO	CLĂDIRI B	Proprietate	1970	2	653	Da	Nu	Da
	CO	CLĂDIRI C	Proprietate	1912	0	360	Nu	Nu	Nu

4. Va derula lista de detalii ale clădirii până va ajunge la **Aviz sanitar de funcționare**;

Clădire

Nr. încăperi: 9

Nr. elevi/preșcolari (capacitate):

Aviz sanitar de funcționare

Autorizație sanitară de funcționare: Nu

Explicații privind lipsa autorizației:

Data raportării: 11/12/2015

Expiră la data de:

Salvează Renunță

Destinații Beneficiari Adresă Avize Utilități Facilități

Filtrează

Adaugă Editează Șterge

Exportă

Descriere	Tip internat	Total locuri	Fete	Data raportării
Învățământ				11/12/2015

Pagina 1 din 1

Afișare înregistrările 1 - 1 din

5. Va completa câmpul **Explicații privind lipsa autorizației** cu una din valorile de mai jos:

- Lipsa apa curenta
- Lipsa canalizare
- Lipsa grupuri sanitare în incinta școlii
- Lipsa gard împrejmuire
- Altele (...) (unde “...” va fi completat cu motivul neacordării avizului sanitar, altul decât cele menționate mai sus)

După care apăsă butonul **Salvează**.

**MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE**


Vă rugăm să asigurați **completarea și validarea datelor** completate, până
miercuri, **24.02.2016**.

ISJ-urile / ISMB-ul vor/va transmite cu **semnătură și stampilă**, la numărul
de fax: , o adresă de înștiințare privind finalizarea și verificarea
datelor introduse de către unitățile de învățământ din subordine.

**Director General D.G.Î.P.,
Monica ANISIE**



**Director General D.G.L.,
Leonard CURCĂ**



**Director D.P.I.,
Mariana CHIVU**



**Consilier,
Bogdan RUSĂNESCU**



Localitate superioară	Localitate	Denumire unitate de învățământ	Nr. total de clădiri cu destinație învățământ	Din care clădiri fără autorizație sanitară	ESTE PARTIAL FĂRĂ AUTORIZAȚIE SANITARĂ?	ESTE TOTAL FĂRĂ AUTORIZAȚIE SANITARĂ?	Motivele neacordării autorizației	Numărul de elevi asociați la clasele unității de învățământ	Nr. elevi asociați la unități cu aviz parțial/fără aviz	Capacitate financiară (invers proporțional)	PUNCTE Elevi	PUNCTE Sărăcie	PUNCTE Urban	PUNCTE TOTAL
AMARASTII DE JOS	AMĂRĂȘTII DE JOS	LICEUL TEORETIC AMARASTII DE JOS	12	2	1		Exista numai doua	493	493	2.26	7	8	9	24
ARGETOAIA	LEORDOASA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LEORDOASA	2	2		1	LIPSA APA CUREN	23	23	2.39	5	8	9	22
ARGETOAIA	LEORDOASA	SCOALA PRIMARA LEORDOASA	1	1		1	LIPSA APA CUREN	30	30	2.39	5	8	9	22
ARGETOAIA	NOVAC	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NOVAC	1	1		1	LIPSA APA CUREN	11	11	2.39	4	8	9	21
ARGETOAIA	PIRIA	SCOALA PRIMARA PIRIA	1	1		1	LIPSA APA CUREN	19	19	2.39	5	8	9	22
BRADESTI	PISCANI	SCOALA PRIMARA PISCANI	1	1		1	Fara apa potabila		0	1.19	4	8	9	21
BRALOSTITA	CIOCANELE	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIOCANELE	1	1		1	LIPSA APA CUREN	20	20	2.41	5	8	9	22
BRALOSTITA	RACOVIȚA	SCOALA PRIMARA RACOVITA	1	1		1	LIPSA APA CUREN	27	27	2.41	5	8	9	22
BREASTA	BREASTA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 BREASTA	1	1		1	Spatiu impropriu.	36	36	1.97	5	8	9	22
BREASTA	BREASTA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BREASTA	1	1		1	Spatiu impropriu.	48	48	1.97	5	8	9	22
BREASTA	OBEDIN	SCOALA PRIMARA OBEDIN	1	1		1	Lipsa apa curenta.	34	34	1.97	5	8	9	22
BREASTA	VALEA LUNGULUI	SCOALA PRIMARA VALEA LUNGULUI	1	1		1	Grupele de prescc	77	77	1.97	6	8	9	23
BULZESTI	FRĂȚILA	SCOALA PRIMARA FRATIILA	1	1		1	NU EXISTA SURSA	18	18	1.15	5	8	9	22
CARPEN	CARPEN	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CARPEN	1	1		1	lipsa aoa curenta	18	18	1.97	5	8	9	22
CARPEN	CARPEN	SCOALA GIMNAZIALA CARPEN	3	3		1	lipsa apei curente	54	54	1.97	6	8	9	23
CARPEN	CLEANOV	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CLEANOV	1	1		1	lipsa apei curente	32	32	1.97	5	8	9	22
CARPEN	CLEANOV	SCOALA GIMNAZIALA CLEANOV	2	2		1	lipsa apei curente	100	100	1.97	7	8	9	24
CASTRANOVA	CASTRANOVA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CASTRANOVA	1	1		1	Lipsa apa curenta	58	58	1.82	6	8	9	23
CASTRANOVA	CASTRANOVA	SCOALA GIMNAZIALA CASTRANOVA	2	2		1	Lipsa apa curenta	182	182	1.82	7	8	9	24
CASTRANOVA	PUȚURI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PUTURI	1	1		1	Lipsa apa curenta	35	35	1.82	5	8	9	22
CERAT	CERĂȚ	SCOALA GIMNAZIALA CERAT	5	1	1		Lipsa apei potabile	361	361	2.34	7	8	9	24
CERNATESTI	CERNĂȚEȘTI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CERNATESTI	1	1		1	Lipsa apa potabila	23	23	1.94	5	8	9	22
CERNATESTI	RASNICU OGHIAN	SCOALA PRIMARA "GHEORGHE SAULESCU" RASNICU OGHIAN	1	1		1	Lipsa apa potabila	38	38	1.94	5	8	9	22
CERNATESTI	ȚIU	SCOALA PRIMARA "CONSTANTIN IONESCU-TIU" TIU	1	1		1	Lipsa apa potabila	12	12	1.94	4	8	9	21
CIOROIASI	CIOROIU NOU	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIOROIU NOU	2	2		1	Grupuri sanitare e	11	11	1.30	4	8	9	21
DABULENI	DĂBULENI	LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRANCOVEANU" DABULENI	3	1	1		sala de sport	610	610	1.67	8	8	10	26
DANETI	DANEȚI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 DANETI	1	1		1	NU ARE APĂ CURE	49	49	2.13	5	8	9	22
DANETI	DANEȚI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 DANETI	1	1		1	NU ARE APĂ CURE	13	13	2.13	4	8	9	21
DIOSTI	CIOCĂNEȘTI	SCOALA GIMNAZIALA CIOCANESTI	2	2		1	TOALETA EXTERIC	61	61	1.72	6	8	9	23
DIOSTI	DIOȘTI	SCOALA GIMNAZIALA "CAROL AL II-LEA" DIOSTI	2	1	1		TOALETA EXTERIC	82	82	1.72	6	8	9	23
DOBRESTI	CĂCIULĂȚEȘTI	SCOALA PRIMARA CACIULATESTI	1	1		1	Nu corespunde nd	24	24	1.76	5	8	9	22
DOBRESTI	DOBREȘTI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOBRESTI	1	1		1	Nu corespunde normelor	0	0	1.76	4	8	9	21
DOBRESTI	MURTA	SCOALA PRIMARA MURTA	1	1		1	Nu corespunde nd	57	57	1.76	6	8	9	23
DOBRESTI	TOCENI	SCOALA PRIMARA TOCENI	1	1		1	Nu corespunde nd	39	39	1.76	5	8	9	22
DRANIC	BOOVENI	SCOALA PRIMARA BOOVENI	1	1		1	NU INDEPLINESTE	32	32	1.38	5	8	9	22
DRANIC	DRĂNIC	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DRANIC	1	1		1	NU INDEPLINESTE	20	20	1.38	5	8	9	22
DRANIC	FOIȘOR	SCOALA PRIMARA FOISOR	1	1		1	NU INDEPLINESTE	9	9	1.38	4	8	9	21
FARCAS	GOLUMBU	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GOLUMBU	2	2		1	GRUP SANITAR NE	22	22	1.60	5	8	9	22
FARCAS	GOLUMBU	SCOALA PRIMARA GOLUMBU	2	2		1	GRUP SANITAR NE	30	30	1.60	5	8	9	22
FARCAS	MOFLEȘTI	SCOALA PRIMARA MOFLESTI	1	1		1	Nu este apa potab	47	47	1.60	5	8	9	22
GALICEA MARE	GALICEA MARE	SCOALA GIMNAZIALA GALICEA MARE	2	2		1	Nu există autoriza	321	321	1.78	7	8	9	24
GANGIOVA	COMOȘTENI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COMOSTENI	1	1		1	lipsa apa potabila,	27	27	1.67	5	8	9	22
GANGIOVA	COMOȘTENI	SCOALA GIMNAZIALA COMOSTENI	1	1		1	lipsa apa curenta,	82	82	1.67	6	8	9	23
GANGIOVA	GĂNGIOVA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GANGIOVA	1	1		1	lipsa apa curenta,	36	36	1.67	5	8	9	22
GANGIOVA	GĂNGIOVA	SCOALA GIMNAZIALA GANGIOVA	3	3		1	lipsa apa curenta,	174	174	1.67	7	8	9	24
GOGOSU	GOGOȘU	SCOALA GIMNAZIALA GOGOSU	1	1		1	LIPSA GRUPURI SA	27	27	0.97	5	8	9	22
GOIESTI	MĂLĂEȘTI	SCOALA PRIMARA MALAESTI	1	1		1	Lipsă apă curentă	7	7	1.81	4	8	9	21
GOIESTI	MUERENI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MUERENI	1	1		1	Lipsă apă curentă	14	14	1.81	4	8	9	21
GOIESTI	PIOREȘTI	SCOALA PRIMARA PIORESTI	1	1		1	Lipsă apă curentă	21	21	1.81	5	8	9	22
GOIESTI	POPEASA	SCOALA PRIMARA POPEASA	1	1		1	Lipsă apă curentă	5	5	1.81	4	8	9	21

Localitate superioară	Localitate	Denumire unitate de învățământ	Nr. total de clădiri cu destinație învățământ	Din care clădiri fără autorizație sanitară	ESTE PARTIAL FĂRĂ AUTORIZAȚIE SANITARĂ?	ESTE TOTAL FĂRĂ AUTORIZAȚIE SANITARĂ?	Motivele neacordării autorizației	Numărul de elevi asociați la clasele unității de învățământ	Nr. elevi asociați la unități cu aviz parțial/fără aviz	Capacitate financiară (invers proporțional)	PUNCTE Elevi	PUNCTE Sărăcie	PUNCTE Urban	PUNCTE TOTAL
GOIESTI	ȚANDĂRA	SCOALA GIMNAZIALA TANDARA	1	1		1	Lipsă apă curentă	53	53	1.81	6	8	9	23
GRECESTI	BUSU	SCOALA PRIMARA BUSU	1	1		1	LIPSA APA POTAB	46	46	1.53	5	8	9	22
GRECESTI	BUSULEȚU	SCOALA PRIMARA BUSULETU	1	1		1	LIPSA APA POTAB	24	24	1.53	5	8	9	22
GRECESTI	GRECEȘTI	SCOALA GIMNAZIALA GRECESTI	2	2		1	NU EXISTA APA CU	94	94	1.53	6	8	9	23
IZVOARE	CORLATE	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CORLATE	1	1		1	LIPSA TOALETE IN	17	17	1.67	5	8	9	22
IZVOARE	DOMNU TUDOR	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOMNU TUDOR	1	1		1	LIPSA TOALETE IN	13	13	1.67	4	8	9	21
IZVOARE	IZVOARE	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IZVOARE	1	1		1	LIPSA TOALETE IN	29	29	1.67	5	8	9	22
IZVOARE	IZVOARE	SCOALA GIMNAZIALA IZVOARE	1	1		1	LIPSA GRUPURI SA	124	124	1.67	7	8	9	24
LEU	LEU	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 LEU	1	1		1	Infiltratii in plafon	32	32	1.46	5	8	9	22
LEU	LEU	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 LEU	2	1	1		infiltratii inplafon	32	32	1.46	5	8	9	22
LEU	ZĂNOAGA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ZANOAGA	1	1		1	lipsa apa potabila	31	31	1.46	5	8	9	22
LIPOVU	LIPOVU	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LIPOVU	1	1		1	LIPSA ALIMENTAR	74	74	2.77	6	8	9	23
LIPOVU	LIPOVU	SCOALA GIMNAZIALA "PETRE MANARCESCU" LIPOVU	2	1	1		NU EXISTA ALIME	259	259	2.77	7	8	9	24
MAGLAVIT	HUNIA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HUNIA	1	1		1	LIPSA APA SI CANA	24	24	1.78	5	8	9	22
MAGLAVIT	HUNIA	SCOALA GIMNAZIALA HUNIA	1	1		1	LIPSA APA SI CANA	28	28	1.78	5	8	9	22
MAGLAVIT	MAGLAVIT	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 MAGLAVIT	1	1		1	LIPSA APA SI CANA	40	40	1.78	5	8	9	22
MAGLAVIT	MAGLAVIT	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 MAGLAVIT	1	1		1	LIPSA APA SI CANA	22	22	1.78	5	8	9	22
MAGLAVIT	MAGLAVIT	SCOALA PRIMARA MAGLAVIT	1	1		1	LIPSA APA SI CANA	94	94	1.78	6	8	9	23
MARSANI	MĂRȘANI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 MARSANI	1	1		1	Lipsa apa curenta	14	14	2.01	4	8	9	21
MELINEȘTI	BODĂIEȘTI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BODAIESTI	1	1		1	Lipsa apa curenta	12	12	1.55	4	8	9	21
MELINEȘTI	BODĂIEȘTI DE SUS	SCOALA PRIMARA BODAIESTII DE SUS	1	1		1	LIPSA APA CUREN	16	16	1.55	5	8	9	22
MELINEȘTI	OHABA	SCOALA PRIMARA OHABA	1	1		1	LIPSA APA CUREN	18	18	1.55	5	8	9	22
MELINEȘTI	SPINENI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SPINENI	1	1		1	Lipsa apa curenta	11	11	1.55	4	8	9	21
MOTATEI	DOBRIDOR	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOBRIDOR	1	1		1	LIPSA APEI CUREN	20	20	1.74	5	8	9	22
MOTATEI	DOBRIDOR	SCOALA GIMNAZIALA DOBRIDOR	1	1		1	LIPSA APEI CUREN	28	28	1.74	5	8	9	22
MOTATEI	MOTĂȚEI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 MOTATEI	1	1		1	LIPSA APEI CUREN	80	80	1.74	6	8	9	23
MOTATEI	MOTĂȚEI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 MOTATEI	1	1		1	LIPSA APEI CUREN	44	44	1.74	5	8	9	22
MOTATEI	MOTĂȚEI	SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOTATEI	1	1		1	LIPSA APEI POTAB	153	153	1.74	7	8	9	24
MOTATEI	MOTĂȚEI	SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 MOTATEI	1	1		1	LIPSA APEI CUREN	187	187	1.74	7	8	9	24
MOTATEI	MOTĂȚEI GARĂ	SCOALA GIMNAZIALA MOTATEI GARA	1	1		1	LIPSA APEI CUREN	92	92	1.74	6	8	9	23
MUNICIPIUL BAILEȘTI	BĂILEȘTI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 BAILEȘTI	1	1		1	Cladire veche, cu t	44	44	1.49	5	8	5	18
MUNICIPIUL BAILEȘTI	BĂILEȘTI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 BAILEȘTI	1	1		1	STARE EXTERIOAR	62	62	1.49	6	8	5	19
MUNICIPIUL CRAIOVA	CRAIOVA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "ASCHIUTA" CRAIOVA	1	1		1	Grup sanitar in cu	44	44	0.73	5	8	5	18
MUNICIPIUL CRAIOVA	CRAIOVA	SCOALA GIMNAZIALA NR. 26 CRAIOVA-MOFLENI	2	1	1		Grup sanitar in cu	192	192	0.73	7	8	5	20
MUNICIPIUL CRAIOVA	ROVINE	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ROVINE 2 CRAIOVA	1	1		1	FARA UTILITATI DE	9	9	0.73	4	8	5	17
ORAS FILIASI	FILIAȘI	LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILISANU" FILIASI	7	3	1		Volum insuficient	1559	1559	1.51	10	8	10	28
ORAS FILIASI	FRATOȘTIȚA	SCOALA PRIMARA RUDARI	1	1		1	Lipsa apa curenta	33	33	1.51	5	8	10	23
ORAS FILIASI	RĂCARI DE SUS	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RACARII DE SUS	1	1		1	GRUPUL SANITAR	21	21	1.51	5	8	10	23
ORAS FILIASI	RĂCARI DE SUS	SCOALA GIMNAZIALA RACARII DE SUS	1	1		1	GRUPUL SANITAR	41	41	1.51	5	8	10	23
ORODEL	CĂLUGĂREI	SCOALA PRIMARA CALUGAREI	1	1		1	LIPSA APEI POTAB	39	39	1.38	5	8	9	22
ORODEL	CORNU	SCOALA GIMNAZIALA CORNU	1	1		1	LIPSA APEI POTAB	11	11	1.38	4	8	9	21
ORODEL	ORODEL	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ORODEL	1	1		1	LIPSA TOALETELO	48	48	1.38	5	8	9	22
ORODEL	TEIU	SCOALA PRIMARA TEIU	2	1		1	LIPSA APEI POTAB	22	22	1.38	5	8	9	22
OSTROVENI	LIȘTEAVA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LISTEAVA	1	1		1	Lipsă utilitățile	29	29	1.79	5	8	9	22
OSTROVENI	LIȘTEAVA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LISTEAVA-GRINDENI	1	1		1	Lipsă utilitățile	16	16	1.79	5	8	9	22
OSTROVENI	OSTROVENI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 OSTROVENI	1	1		1	Lipsă utilitățile	36	36	1.79	5	8	9	22
OSTROVENI	OSTROVENI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 OSTROVENI	1	1		1	Lipsă utilitățile	29	29	1.79	5	8	9	22
RADOVAN	ÎNTORSURA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL INTORSURA	1	1		1	nu exista împrejm	39	39	1.54	5	8	9	22
RADOVAN	ÎNTORSURA	SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE GH. POPESCU" INTORSURA	2	1	1		nu au fost îndeplii	91	91	1.54	6	8	9	23
ROBANESTI	ROBĂNEȘTI DE SUS	SCOALA PRIMARA ROBANESTII DE SUS	1	1		1	Nu exista racord interior la apa p	0	0	1.19	4	8	9	21
SADOVA	PISCU SADOVEI	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PISCU SADOVEI	1	1		1	Pentru ca nu a exi	34	34	3.25	5	8	9	22

Localitate superioară	Localitate	Denumire unitate de învățământ	Nr. total de clădiri cu destinație învățământ	Din care clădiri fără autorizație sanitară	ESTE PARTIAL FĂRĂ AUTORIZAȚIE SANITARĂ?	ESTE TOTAL FĂRĂ AUTORIZAȚIE SANITARĂ?	Motivele neacordării autorizației	Numărul de elevi asociați la clasele unității de învățământ	Nr. elevi asociați la unități cu aviz parțial/fără aviz	Capacitate financiară (invers proporțional)	PUNCTE Elevi	PUNCTE Sărăcie	PUNCTE Urban	PUNCTE TOTAL
SADOVA	PISCU SADOVEI	SCOALA GIMNAZIALA PISCU SADOVEI	2	2		1	Pentru ca nu a exi	101	101	3.25	7	8	9	24
SALCUTA	MĂRZA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MARZA	1	1		1	TOALETA IN CURT	30	30	1.70	5	8	9	22
SALCUTA	MĂRZA	SCOALA PRIMARA MARZA	1	1		1	GRUP SANITAR IN	52	52	1.70	6	8	9	23
SALCUTA	PLOPȘOR	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PLOPȘOR	1	1		1	TOALETA IN CURT	22	22	1.70	5	8	9	22
SALCUTA	PLOPȘOR	SCOALA PRIMARA PLOPȘOR	1	1		1	GRUP SANITAR IN	39	39	1.70	5	8	9	22
SALCUTA	SĂLCUȚA	SCOALA GIMNAZIALA SALCUTA	1	1		1	SUSPENDATA MO	132	132	1.70	7	8	9	24
SALCUTA	TENCĂNĂU	SCOALA PRIMARA TENCANAU	1	1		1	TOALETA IN CURT	26	26	1.70	5	8	9	22
SEACA DE PADURE	SEACA DE PĂDURE	SCOALA GIMNAZIALA "OPSICHIE CAZACU" SEACA DE PADURE	1	1		1	Lipsa bazinelor de	72	72	1.29	6	8	9	23
SEACA DE PADURE	VELENI	SCOALA PRIMARA VELENI	1	1		1	lipsa de apa curen	9	9	1.29	4	8	9	21
SECU	COMĂNICEA	SCOALA PRIMARA COMANICEA	1	1		1	Clasele I-IV funcțio	22	22	1.85	5	8	9	22
SECU	SECU	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SECU	1	1		1	Spatiu nu este co	11	11	1.85	4	8	9	21
SECU	SECU	SCOALA GIMNAZIALA SECU	2	1	1		CLASELE I-IV FUNG	87	87	1.85	6	8	9	23
SECU	SMADOVICIOARA DE SECU	SCOALA PRIMARA SMADOVICIOARA DE SECU	1	1		1	Clasele I-IV funcțio	26	26	1.85	5	8	9	22
SIMNICU DE SUS	ALBEȘTI	SCOALA PRIMARA ALBESTI	2	1	1		APA POTABILA NU	34	34	1.12	5	8	9	22
SIMNICU DE SUS	LEȘILE	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LESILE	1	1		1	APA POTABILA NU	25	25	1.12	5	8	9	22
TERPEZITA	CĂCIULATU	SCOALA PRIMARA CACIULATU	1	1		1	LIPSA APA POTABI	21	21	1.18	5	8	9	22
UNIREA	UNIREA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL UNIREA	1	1		1	Lipsa apa potabila	104	104	1.63	7	8	9	24
UNIREA	UNIREA	SCOALA GIMNAZIALA UNIREA	4	4		1	Lipsa apa potabila	322	322	1.63	7	8	9	24
VALEA STANCIULUI	VALEA STANCIULUI	SCOALA PROFESIONALA VALEA STANCIULUI	10	10		1	NU CORESPUNDE	308	308	2.13	7	8	9	24
VARVORU DE JOS	CIUTURA	SCOALA PRIMARA CIUTURA	1	1		1	lipsa apa potabila	41	41	1.35	5	8	9	22
VARVORU DE JOS	CRIVA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRIVA	1	1		1	lipsa apa curenta	11	11	1.35	4	8	9	21
VARVORU DE JOS	DRĂGOAIA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DRAGOAIA	1	1		1	lipsa apa potabila	13	13	1.35	4	8	9	21
VARVORU DE JOS	GABRU	SCOALA PRIMARA GABRU	1	1		1	lipsa apa potabila	13	13	1.35	4	8	9	21
VARVORU DE JOS	VÂRVOR	SCOALA PRIMARA VARVOR	1	1		1	lipsa apa potabila	39	39	1.35	5	8	9	22
VERBITA	VERBICIOARA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VERBICIOARA	1	1		1	LIPSA APA CUREN	17	17	1.85	5	8	9	22
VERBITA	VERBIȚA	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VERBITA	1	1		1	LIPSA APA CUREN	18	18	1.85	5	8	9	22
VERBITA	VERBIȚA	SCOALA GIMNAZIALA VERBITA	3	2	1		LIPSA APA CUREN	109	109	1.85	7	8	9	24